



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Минусинске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38

Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47

E-mail: mail@fbuz24.ru

www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

662610, Красноярский край,

г. Минусинск, Комарова, ул. д. 1

Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96

E-mail: minusinsk@fbuz24.ru

www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала

И.В. Горяева

« 16 » 05 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Минусинск

№ 3971

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12», ОГРН 1022401538532, ИНН 2455006017, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, проведена на основании предписания от 16.01.2025 № 410, заявления от 07.05.2025 № 6-6-1-5-1/13598.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н. врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других ви-

дов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции: с 07.05.2025 по 15.05.2025.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) Р. I, II, п. 3.12, 3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) Р. II, III, IV, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3) Р. III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копии свидетельств о государственной регистрации прав: № 24ЕИ 130251 от 31.03.2007 на здание школы; № 24ЕИ 130250 от 31.03.2009 на земельный участок.

2) Копия протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 25.04.2025 № 23-241, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г).

3) Протокол исследований (испытаний), измерений от 14.05.2025 № 1327-132, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016).

4) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования от 15.05.2025 № А1855/25.

5) Копия приказа «Об организации оздоровления обучающихся в смене лагерей с дневным пребыванием в период летней оздоровительной кампании 2025 года» от 10.02.2025 № 01-27-38.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительной организации;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», ОГРН 1022401538532, ИНН 2455006017, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, (далее – хозяйствующий субъект); расположенный по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления предполагается осуществлять на базе хозяйствующего субъекта. Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – оздоровительная организация) комплектуется из числа обучающихся хозяйствующего субъекта. Общее количество детей, планируемых к посещению оздоровительной организации – 116 человек, количество смен – 1 (с 02.06.2025 по 26.06.2025), продолжительность смены 21 рабочий день. Режим работы оздоровительной организации планируется осуществлять в режиме пребывания детей с 08.00 до 14.00 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Учитывая, что лица с ограниченными возможностями здоровья (для пребывания, которых требуется создание определенных условий) и дети - инвалиды не будут посещать оздоровительную организацию, планировка зданий, строений, сооружений на соблюдение гигиенических нормативов и оценка мероприятий по созданию доступной среды для данной категории лиц на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.3.2.) не проводилась.

Режим двигательной активности детей в течение дня организован с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.10.3. абз. 2, 4.).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения организации безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

2. Экспертиза территории оздоровительной организации

Собственная территория хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.1, абз. 1, 2.).

Спортивно-игровая площадка хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, имеет натуральное покрытие, расположена на собственной территории, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.2. абз.1.).

Для сбора отходов на собственной территории хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудована площадка, имеющая самостоятельный въезд с улицы и твердое покрытие, размеры которого превышают площадь основания контейнеров во все стороны. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.2.3. абз.1, 2.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.17.).

На собственной территории хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, не располагаются постройки и сооружения функционально не связанные с ней, отсутствует скопление мусора, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.2.5, 2.11.1. абз.1.).

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

Оздоровительная организация осуществляет свою деятельность в нежилом отдельно стоящем трехэтажном здании хозяйствующего субъекта. Помещения оздоровительной организации размещены на первом этаже здания хозяйствующего субъекта. Помещения для детей не размещены в подвальных и цокольных этажах здания. Набор помещений оздоровительной организации включает: игровые помещения, спортивный зал, рекреации; помещения для организации питания; раздевалка для верхней одежды (гардеробная); туалеты для детей и персонала; помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Вход в здание хозяйствующего субъекта, в т.ч. оздоровительной организации, оборудован тамбуром. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 8, 9, 13.), 2.41, 2.4.12. (абз. 1.), 3.12.2. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

В оздоровительной организации отдыхающие обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.3. (абз. 1, 2, 9)).

Использование электронных средств обучения в оздоровительной организации не предусматривается, поэтому оценка технологического оборудования и иного имущества на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.4.5.) не проводилась.

Медицинская деятельность в оздоровительной организации не осуществляется самостоятельно. Для медицинского обслуживания детей заключен договор с Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Минусинская межрайонная больница». Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.9.2.).

4. Экспертиза организации питания

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед). Обеспечение горячего питания для детей оздоровительной организации будет осуществляться на базе собственного пищеблока с привлечением сторонней организации, осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации (АО «Славянка»), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 1.9.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.1.2).

Для организации питания имеется обеденный зал на 140 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: обеденный зал, моечная столовой и

кухонной посуды, производственный цех, цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, кладовые (2), комната работников, туалет для персонала.

Все установленное в производственных цехах, зонах пищеблока технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара закреплено за каждым цехом, зоной, имеют специальную маркировку. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические. Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками. Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, а также шкафами и стеллажами для ее хранения. Пищеблок обеспечен стеклянной посудой, столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали. Количество холодильного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной посуды в достаточном количестве обеспечит раздельное хранение сырых и готовых продуктов, их технологическую обработку и раздачу. Маркировка оборудования, инвентаря, посуды выполнена. Используемая кухонная и столовая посуда не деформирована, края не отбиты, отсутствуют трещины, сколы. Столовые приборы из алюминия не используются. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь изготовлен из твердых пород древесины. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (используются спиртовые). Обеденный зал площадью 187,0 кв.м, оборудован столовой мебелью (столы, стулья), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом пищеблока оборудованы 7 умывальников. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. На пищеблоке созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук в каждом производственном цехе установлена умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды, имеются бумажные полотенца, устройства для размещения мыла. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.6.2. (абз. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13), 2.4.6.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п.п. 2.9, 3.2, 3.3, 3.13, 4.7.).

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции, для чего выделены и промаркированы специальные емкости, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.1.10.).

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды и обуви выделено место, оборудованное двухсекционным шкафом для раздельного хранения рабочей одежды и личных вещей. Указанное соответствует требованиям СП 2.3./2.4.3590-20 (п. 3.4.).

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В оздоровительной организации имеются туалетные комнаты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Количество санитарных приборов, установленных в туалетах для девочек: 5 унитазов, 2

умывальника. Количество санитарных приборов, установленных в туалете для мальчиков: 4 унитаза, 3 писсуара, 2 умывальника. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами. Также для персонала оздоровительной организации имеется отдельный туалет, оборудован умывальной раковиной и унитазом. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Указанное соответствует требованиям п. 2.4.11. (абз. 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Внутренняя отделка стен, потолков, полов помещений оздоровительной организации не имеет дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5.2, 2.5.3.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.16.).

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание хозяйствующего субъекта, в том числе помещения оздоровительной организации, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к соответствующим наружным сетям г. Минусинска. Горячая и холодная вода подается через смесители. Игровые помещения, туалеты, помещения пищеблока, умывальные перед обеденным залом оборудованы умывальниками с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организован с использованием стационарных питьевых фонтанчиков. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6. (абз. 1), 2.9.7.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.4.2.).

Проба питьевой воды из системы внутреннего водоснабжения, отобранная в оздоровительной организации (кран холодной воды раковины для мытья рук на пищеблоке), по исследуемым микробиологическим показателям (ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие колиформные бактерии), энтерококки, E.coli, колифаги) соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.6.2.), СП 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.10.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. III, таб. 3.5.), что подтверждается протоколом исследований (испытаний) измерений от 24.04.2025 № 1117-132.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, за счет оборудования их фрамугами. Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях имеются термометры. Технологическое оборудование (плиты) в помещениях пищеблока, являющиеся источниками повышенных выделений тепла, оборудованы местными системами вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям п.п. 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 (абз. 1) СП 2.4.3648-20.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в помещении дневного пребывания детей соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.7.1. абз. 2.), СанПиН 1.2.3685-21 (гл. V п. 98 табл. 5.34.), что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 25.04.2025 № 23-241.

В игровых помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками. Остекление окон

выполнено из цельного стекла. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.13, 2.8.2 (абз. 1), 2.8.3, 2.8.5. (абз. 1), 2.8.6, 2.8.9.).

Измеренные уровни освещенности в помещении дневного пребывания детей оздоровительной организации соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 (п. 2.8.1.), СанПиН 2.1.3685-21 (гл. V п. 144, таб. 5.54.), что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы от 25.04.2025 № 23-241.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для помещений оздоровительной организации промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку (красным цветом) и хранится отдельно от другого инвентаря. Условия для просушивания и обработки уборочного инвентаря имеются. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано место, исключаяющее доступ к нему детей. Указанное соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.4.12, 2.11.3. (абз. 1, 2)), СП 2.3/2.4.3590-20 (п. 2.19).

8. Выводы:

8.1. Территория оздоровительной организации соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.2. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудование и иное имущество, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.3. Организация питания соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21.

8.4. Бытовые и вспомогательные помещения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.

8.6. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.7. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21:

8.8. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности оздоровительной организации в части прохождения персоналом организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования, обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, противоклещевой (акарицидной) обработки территории и мероприятий по борьбе с грызунами не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность оздоровительной организации не осуществляется.

9. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительной организации с дневным пребыванием детей в период каникул (без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания и количеством посещающих оздоровительную организацию – 116 человек в одну смену, без приема в оздоровительную организацию детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требующих особых условий пребывания) на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», ОГРН 1022401538532, ИНН 2455006017, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, соответствуют требованиям Р. I, II, п. 3.12, 3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Р. II, III, IV, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Р. III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Руководству оздоровительной организации с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления предлагается выполнить следующие мероприятия:

а) обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского обследования согласно установленным срокам с записью результатов в личные медицинские книжки в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

б) в соответствии с требованиями п.п. 2.2.6, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 на территории оздоровительной организации обеспечить отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, в помещениях обеспечить отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности

и представить документы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

Исполнитель:
Врач по общей гигиене



В.Н. Кузьмин

Согласовано:
Технический директор



А.Ш. Хертек